intercable

TOOLS

PROMO

validità fino al 30.09.2025

F1:TS

NUMERO UNO

shutterstock

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Con riserva di errori stampa. Le foto dei prodotti hanno valore puramente illustrativo

NEW PRODUCT LINE

METRICA MADE TO MEASURE

intercable TOOLS

MINI ALU 30

NOVITÀ

Caratteristiche:
- Portata 30 m
- Scocca in alluminio di alta qualità
- Formato tascabile, ultracompatto
- Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio (USB-C)
- Indicatore di carica

Caratteristiche tecniche:
- Portata: ..... 30 m
- Precisione di livellamento: ..... ±(5mm+d *1/10000)
- Lettura: ..... 0,001 mm
- Tipo di laser: ..... 630-670nm, <1mw
- Max / Min: ..... sì
- Unità di misura ..... mm - inch - ft
- Impermeabilità: ..... IP 54
- Potenza laser: ..... Classe II
- Batterie: ..... 3,7 V-220mAh Li-ion
- Voltaggio carica: ..... 5V DC >0,5A, interfaccia USB Type-C
- Dimensione (mm): ..... 85 x 23 x 11,5 - Peso: 100 gr

€ 45,90
netto + IVA
modello **M61660**

MIN/MAX · M · Li-Ion · 30m · WATER PROOF IP 54

GO 40

NOVITÀ

Caratteristiche:
- Portata 40 m
- 2 funzioni Pitagora
- Indicatore di carica
- Precisione +/- 2 mm
- Dimensioni 104 x 43 x 26 mm
- Fornito con batterie da 1,5 AAA

€ 66,50
netto + IVA
modello **M61134**

MIN/MAX · M² · M³ · M · M · 40m · WATER PROOF IP 54

ALU 60

NOVITÀ

Caratteristiche:
- Portata 60 m
- Alloggiamento in alluminio di alta qualità
- Numeri giganti HD
- Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio (USB-C)
- Indicatore di carica
- Funzione pittore / stanze
- Precisione +/- 2 mm
- Dimensioni 100 x 34 x 18 mm

€ 123,90
netto + IVA
modello **M61661**

MIN/MAX · M² · M³ · M · M · Li-Ion · 60m · WATER PROOF IP 54

DOUBLE ALU 60 + 60 M

NOVITÀ

Caratteristiche:
- Modello professionale con corpo in alluminio
- Dotato di un magnete sul retro per posizionare il dispositivo su strutture metalliche
- Portata: 60 + 60 m (interna)
- Precisione di misura: ± 2 mm (per ogni raggio)
- Funzione pittore / stanze
- Calcolo automatico di area, addizione, sottrazione e volume
- Misura continua con indicazione dei valori minimi e massimi
- Tenuta: IP 54
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio (porta USB-C)
- Tecnologia HSA*
- Commutazione schermo Bianco e Nero



€ 156,00
netto + IVA
modello **M61662**

M³ · M² · M · M · 120m · WATER PROOF IP 54

intercable TOOLS

NEW PRODUCT LINE

METRICA MADE TO MEASURE

intercable TOOLS

LASER GREEN CROSS

NOVITÀ

Caratteristiche tecniche:
- Portata (secondo luminosità ambientale) ... 15 m
- Portata con detector (non in dotazione) .....40 m
- Precisione di livellamento .....±3 mm / 10 m
- Gamma di livellamento/compensazione ..... 4°±1°
- Classe laser ..... Classe II
- Lunghezza d'onda laser ..... 505~550 nm
- Tempo di funzionamento ..... Lum. 100%: 8,5 ore
  ..... Lum. 70%: 12,5 ore
  ..... Lum. 40%: 22 ore
  ..... Lum. 20%: 28 ore
  ..... Lum. 100%: 8,5 ore
- Alimentazione ..... 2 X 1.5V AA batteria alcalina
- Impermeabilità IP IP54
- Temperatura di funzionamento ..... -10°C~+50°C
- Temperatura di stoccaggio..... -25°C~+70°C



€ 64,50
netto + IVA
modello **M61422**

WATER PROOF IP 54

CROSS GREEN

Caratteristiche:
- Livella laser verde
- Proietta un piano orizzontale e uno verticale formando 1 croce sulla parete
- Uso interno/esterno (con ricevitore non incluso, cod. 60749)
- Base magnetica e tappo in metallo per un facile impilaggio
- Batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile tramite il cavo USB in dotazione
- Portata: 30 m
- Portata con ricevitore: 40 m

NOVITÀ





€ 145,00
netto + IVA
modello **M61432**

WATER PROOF IP 54

FLASH GREEN LASER 360°

NOVITÀ

Caratteristiche:
- Autolivello laser verde. Proietta: un piano orizzontale su 360° più un piano verticale a 90° formando 1 croce a parete
- Laser con intensità regolabile
- Uso interno/esterno (con ricevitore non incluso Ref. M60749)
- Lampeggio automatico del laser se il dispositivo è fuori dal campo di autolivellamento
- Sistema di bloccaggio automatico per evitare vibrazioni durante il trasporto
- Forma compatta, rivestimento in gomma antiscivolo ed antiurto
- Attacco ¼" per il treppiede
- Base magnetica e calotta metallica per facile sovrapposizione
- Batterie Ion-Li ricaricabili tramite cavetto USB in dotazione

Caratteristiche tecniche:
- Portata (secondo luminosità ambientale) ... 40 m
- Portata con ricevitore ..... 60 m
- Precisione di livellamento ..... ± 3 mm / 10 m
- Campo di autolivellamento ..... ± 4°
- Segnale di fuori livellamento ..... si
- Tipo di laser ..... 505-550 nm < 1mw
- Potenza laser ..... classe II
- Batterie ..... 2000 mAh li-ion
- Dimensione (mm) ..... 114 x 66 mm
- Peso (senza batterie) ..... 0,275 Kg
- Impermeabilità ..... IP 54
- Filetto per attacco treppiedi ..... 1/4"



€ 179,00
netto + IVA
modello **M61435**

WATER PROOF IP 54

3D MINI GREEN

Caratteristiche:
- Proietta 3 piani laser a 360°: un piano orizzontale e due piani verticali a 90° tra loro
- Fornito con supporto magnetico a parete, mirino, cavo USB, custodia e telecomando
- Batterie interne agli Ioni di Litio, 4/6h di autonomia (ciascuna), ricaricabile tramite il cavo USB in dotazione
- Dimensioni 95 x 75 x 75 mm
- Portata: 30 m / Ø 60 m
- Portata con ricevitore: 50 m / Ø 100 m

NOVITÀ



telecomando

€ 290,00
netto + IVA
modello **M60845**

WATER PROOF IP 54

NEW PRODUCT LINE

METRICA MADE TO MEASURE

intercable TOOLS

BRAVO LASER GREEN H360 + 1V + 2 DOTS

Caratteristiche:
- Autolivello laser verde. Proietta: un piano orizzontale su 360 più un piano verticale formando 1 croce a parete, più 2 Punti (terra e soffitto) **per il piombo**
- Lampeggio automatico del laser se il dispositivo è fuori dal campo di autolivellamento
- Possibilità di proiettare le linee anche in posizione fissa ed inclinata
- Sistema di blocco integrato per evitare le vibrazioni durante il trasporto
- Forma compatta, rivestimento in gomma antiscivolo ed antiurto
- Fornito con supporto magnetico per muratura e cartongessisti in valigetta rigida

Caratteristiche tecniche:
- Portata (secondo luminosità ambientale) ... 30 m (Ø 60 m)
- Portata con ricevitore ... 50 m (Ø 100 m)
- Precisione di livellamento ... ± 3 mm / 10 m
- Campo di autolivellamento ... ± 3,5°
- Segnale di fuori livellamento ... si
- Tipo di laser ... 515 < 1mw
- Potenza laser ... Classe II
- Batterie ricaricabili ... 7,2V 2000 mAh li-ion
- Dimensione (mm) ... 120 x 120 x 70
- Peso (senza batterie) ... 0,520 Kg
- Impermeabilità ... IP 55
- Filetto per attacco treppiedi ... 1/4"

NOVITÀ



€ 235,00
netto + IVA
modello **M61375M**

RILEVATORE 3 IN 1

NOVITÀ

Caratteristiche:
- Rilevatore di metalli, legno e cavi elettrici
- Visualizzazione della profondità del punto centrale
- Funzione di rilevamento ad alta sensibilità
- Calibrazione automatica
- Dimensione: 149 x 70 x 30 mm

€ 96,70
netto + IVA
modello **M61532**

FLIR ONE EDGE

Caratteristiche:
- Termocamere con connettivitá wireless per dispositivi mobili
- Risoluzione delle immagini termiche di 160 x 120 (19.200 pixel)
- Misura temperature fino a 120°C (EDGE)
- Design robusto con durata della batteria fino a circa 2 ore e 30 minuti
- Funzione MSX
- Rilevamento automatico delle temperature più calde, più fredde di tre temperature regolabili
- Identificazione e localizzazione di intrusioni di umidità e difetti di isolamento
- Risoluzione di problemi nelle ispezioni AVAC/R
- Identificazione di difetti in componenti elettrici e meccanici

NOVITÀ

Video FLIR ONE EDGE

€ 396,00
netto + IVA
modello **M60370**

€ 41,50
netto + IVA
modello **M60379**

BLACK IRON TRIPOD 53÷145 CM

Caratteristiche:
- Treppiede in ferro nero
- Con maniglia per trasporto
- Due fiale
- Altezza regolabile 53 cm ÷ 145 cm
- Piedi gommati/snodati per una migliore stabilità

UTILIZZABILE CON I PRODOTTI METRICA (MOD. M61422, M61432, M61435, M60845, M61375M)

NOVITÀ

€ 32,20
netto + IVA
modello **M60599**

ESEMPI DI APPLICAZIONE







intercable TOOLS

NEW PRODUCT LINE

METRICA MADE TO MEASURE

intercable TOOLS

NOVITÀ

FLESSOMETRO 3X19 AL NASTRO NERO

€ 9,90
netto + IVA
modello **7406130**

NOVITÀ

FLESSOMETRO 5X25 AL NASTRO NERO

€ 18,50
netto + IVA
modello **7406140**

Caratteristiche:
- Flessometri con nastro testurizzato NERO autobloccante
- Doppia graduazione
- Cassa gommata rubber touch antiscivolo e bottone per il rilascio del nastro
- Con clip

doppia graduazione

Click per riavvolgere

LIVELLA PER ELETTRICISTA 20 CM

Caratteristiche:
- Due fiale acriliche resistenti agli urti
- Tappi terminali in gomma
- In alluminio profilato
- Base fresata
- Precisione 0,5 mm/m
- Anodizzata nera

NOVITÀ



€ 13,30
netto + IVA
modello **M31028**

LIVELLINA PER ELETTRICISTA 10 CM

Caratteristiche:
- Minilivella tascabile a 1 fiala
- Alluminio profilato pieno

NOVITÀ

€ 2,70
netto + IVA
modello **M31021**

TRACCIATORE CON CASSA IN ABS

Caratteristiche:
- Tracciatore ricaricabile
- Include 25 m di cordoncino e 150 g di polvere blu
- Cassa in ABS ergonomica
- Filo cotone diam. 2 mm

NOVITÀ

€ 10,90
netto + IVA
modello **M60110**

MATITA 100% GRAFITE

Caratteristiche:
- Scrive su tutte le superfici
- 100% grafite
- Scrive 10 volte più di una matita tradizionale
- Punta sempre pronta, senza temperino
- Non sporca le mani
- Resiste agli urti e alle rotture

NOVITÀ



ferro | legno | metallo

carta | cartone | ceramica

€ 4,70
netto + IVA
modello **7140310**

Trapano avvitatore a percussione 18V- Li-ION-Brushless

Caratteristiche:
- 13 mm mandrino a serraggio rapido in metallo System Auto-Lock
- Cambio a 2 velocità
- Luce da lavoro LED per una maggiore visibilità
- 21 livelli di coppia, rotazione sinstra/destra con freno motore
- Motore BRUSHLESS, coppia più elevata, maggior durata
- Impugnatura morbida bi-componente per una tenuta sicura

€ 109,00
netto + IVA
modello **GBSB18BL**

DOTAZIONE:
SENZA BATTERIA
E CARICABATTERIA

Smerigliatrice a batteria 18V-Li-ION, Brushless, diametro dischi 125mm/min.10.000 giri

Ideale per levigare, spazzolare, lucidare e rimuovere la ruggine

Caratteristiche:
- Bloccaggio del mandrino, cambio rapido dei dischi
- Copertura protettiva a regolazione rapida, regolabile senza attrezzi
- Motore BRUSHLESS, coppia più elevata, maggior durata
- Maneggevole e potente
- Impugnatura morbida bi-componente per una tenuta sicura
- Maniglia aggiuntiva, 3 posizioni

€ 135,00
netto + IVA
modello **GWS18BL**

DOTAZIONE:
SENZA BATTERIA
E CARICABATTERIA

PIÙ POTENTE
PIÙ EFFICIENTE
SENZA MANUTENZIONE

Soffiante ad aria calda 2.000W/50°C-600°C

Ideale per asciugare, saldare e termorestringere

Caratteristiche:
- Inclusivo 3 ugelli di ricambio: ugello a getto ampio, ugello di riduzione, ugello riflettente
- Cavo extra lungo, 3 metri
- Ventilatore a 3 stadi, volume d'aria / temperatura variabile:
  Passo 1: 500L / MIN / 50C° - Passo 2: 250L / MIN / 450C°-
  Passo 3: 500L / MIN / 600C°
- Impugnatura soft-bi-componente per una tenuta sicura

€ 51,90
netto + IVA
modello **GHLG2000**

Mini Pistola ad Aria Calda-Ampia gamma di accessori

NOVITÀ

Ideale per asciugare, saldare e termorestringere

Caratteristiche:
- Potenza: 450 Watt
- Tensione: 230V / 1,96A
- Impostazioni di calore: 2 livelli (250°C / 450°C)
- Cavo: 2 metri
- Sicurezza: Protezione termica contro il surriscaldamento
- Prestazioni: Alta potenza e lunga durata
- Classe di protezione: Doppio isolamento

€ 32,90
netto + IVA
modello **7181370**

Accessori:

intercable TOOLS

Kit base caricabatterie e batteria 18V/2Ah-Li-Ion

€ 49,00
netto + IVA
modello **GAP1820**

Accessori:

€ 69,00
netto + IVA
modello **GLAP1820**

OFFERTA PACCHETTO

Kit supplementare Caricabatterie e batteria 18V/4Ah-Li-Ion

€ 75,00
netto + IVA
modello **GAP1840**

Accessori:

€ 90,00
netto + IVA
modello **GLAP1840**

OFFERTA PACCHETTO

Disco diamantato multiuso per metalli 115 mm / 125 mm ultra resistente all'usura, più di 1.000 tagli

€ 9,90
netto + IVA

Il disco diamantato per metallo è ideale per il taglio a secco di profili in acciaio inossidabile e metallo, per ferro, ghisa, acciaio, tubi d'acciaio, binari ferroviari o acciaio inox. È possibile tagliare anche plastica, plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) o legno

Ø interno	Ø esterno	Spessore	Modello
22,23 mm	115 mm	1,4 mm	AO2303
22,23 mm	125 mm	1,4 mm	AO2216

Disco diamantato per cemento 125 mm - ultra resistente all'usura - più di 1.000 tagli

Disco da taglio diamantato per cemento, di alta qualità, taglio a secco di calcestruzzo, mattoni tegole e clinker

Diametro interno (foro) Ø 22,23 mm,
esterno Ø 125 mm,
velocità consentita
max 13300 giri/min

€ 9,90
netto + IVA
modello **AO2215**

Bitbox - 31 pezzi

31
pezzi

€ 12,90
netto + IVA
modello **7114620**

- PH: #0 #1x2pcs #2x2pcs #3
- PZ: #0 #1x2pcs #2x2pcs #3
- T: T10,T15,T20,T25,T27,T30
- H: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- SL: 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 mm

Bitbox - 61 pezzi

61
pezzi

€ 15,90
netto + IVA
modello **7114630**

Pompa sommersa ad immersione 1,100W - portata 20.000 L/h, in acciao INOX

€ 105,00
netto + IVA
modello **AO2408**

Ideale per il drenaggio della cantina o la protezione dalle inondazioni

Caratteristiche:

- Per estrarre acqua da cisterne, stagni, ruscelli, ecc.
- Cassa in acciaio inossidabile di alta qualità
- Protezione contro il sovraccarico tramite protezione termica del motore
- Interruttore a galleggiante regolabile per accensione/spegnimento automatico
- Incluso angolo di collegamento per tubo da 1-1½".
- Tensione nominale: 230V-1.100W
- Portata max.: 20.000 L/h
- Diametro tubo max.: 35 mm
- Prevalenza max.: 8 m
- Profondità di immersione max.: 7 m
- Grado di protezione: IPX8
- Peso: 5,8 kg
- Lunghezza cavo di alimentazione : 10 m

Stampante termica per cavi - Etichettatrice con nastro adesivo - Bluetooth

Adatto anche per la siglatura di cavi, interruttori e quadri elettrici. Una vasta gamma di accessori è disponibile presso vari fornitori online, modello D11

Esempio etichette per la siglatura di cavi
(vari fornitori online, modello D11)



€ 9,90
netto + IVA
modello **AO2499**

Etichette in dotazione:
50x15 mm, colore bianco

€ 45,90
netto + IVA
modello **AO2400**

Pinza spelacavi automatica per cavi solari - AV8270

Utensile speciale per la spellatura di tutti i cavi comuni nel settore fotovoltaico/solare, range di lavoro 1,5 - 10 mm²

- Lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza integrata (fino a 26 mm)
- Tronchesina integrata facilmente accessibile fino 3 mm Ø
- Pinza spelafili automatica

La classica Forbice 16020-F1 Intercable, perfetta per il preciso taglio dei cavi solari - 16020-F1-PV

PINZA MECCANICA a cricchetto per crimpare i contatti dei connettori solari, sezioni 2,5, 4 e 10 mm² (AWG 14/12/10/8) (AWG 16-8) - MPMC6

Questa è una pinza di crimpatura per connettori solari da utilizzare per l'installazione e la manutenzione di impianti solari fotovoltaici.

- Dotata di ausilio di posizionamento per la corretta pressatura dei contatti
- Parti metalliche in acciaio speciale, temprato
- Meccanismo a cricchetto, apribile in qualsiasi posizione tramite levetta per apertura di emergenza
- Apertura automatica a fine corsa
- Sforzo manuale estremamente ridotto
- Manici con protezione antiscivolo per la massima ergonomia

Dotazione KIT:
- Pinza meccanica a cricchetto
- Pinza spelacavi
- Forbice 16020-F1 Intercable
- Kit chiavi di montaggio, per serrare e svitare il pressacavo dei connettori
- Valigetta rigida con inserto di schiuma

€ **315,00**
netto + IVA
modello **ICPVSET2**

Kit completo di utensili per la connessione dei panelli fotovoltaici

Giravite universale Futur II

Applicazione per lavori su impianti elettrici fino ad una tensione di 1.000 AC e 1.500 DC

- Manico ergonomico in materiale bi-componente e antiscivolo, consente l'ottimale trasferimento di coppia
- Lame intercambiabili, isolate 1.000V
- Sistema di cambio rapido delle lame
- Isolamento secondo Norma IEC 60900
- Punte di cacciavite fresate per un adattamento ottimale sulla vite

Video M-SD

SET: M-SD
Dotazione set giravite manuale:
- Impugnatura porta Bit - 13420
- 5x lame isolate tipo:
  - PH1 - 13422
  - PH2 - 13423
  - PZ2 - 13424
  - Ad intaglio 4 mm - 13421
  - Lama combinata PZ2 - 13425

Valigetta rigida con inserto di schiuma, adatta per il contenimento di tutti gli utensili in dotazione:
codice: KKM-E-SD

OPTIONAL: Da ordinare separatamente - **codice: E-SD**

€ **79,90**
netto + IVA
modello **M-SD**

Cacciavite elettrico Intercable 3,6VLi-Ion interfaccia USB - per la funzione di caricamento

Lame applicabili su E-SD per lavori in sicurezza

€ **49,90**
netto + IVA
modello **E-SD**

Kit 6 giraviti Futur II

- 1 Giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 - 1301030
- 1 Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301040
- 1 Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - 1301055
- 1 Giravite a croce PH0 x 60 - 13020
- 1 Giravite a croce PH1 x 75 - 13021
- 1 Giravite a croce PH2 x 100 - 13022

1000V IEC 60900

€ **44,90**
netto + IVA
modello **1399007**

Assortimento 3 pinze isolate 1.000V VDE

- 1 Pinza universale 180 mm - 1201180
- 1 Pinza a becchi mezzotondi diritti 200 mm - 1203200
- 1 Tronchese a tagliente diagonale 160 mm - 1202160

1000V IEC 60900

€ **79,50**
netto + IVA
modello **AS1202**

intercable TOOLS

Forbice spella e tranciacavi con Safetybox

- Per cavi Cu / Al fino a 50 mm²

€ 23,80
netto + IVA
modello **16020-F1-TS**

NOVITÀ

100% MADE IN ITALY

Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione

- Idonea per rilevamento della tensione senza contatto
- Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
- Indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
- Temperatura di esercizio: 0-50°



100% MADE IN ITALY

€ 36,90
netto + IVA
modello **16020-CF1**

Forbice per elettricisti con Safetybox

- Manici bi-componente
- Lame con microdentatura
- Perno anti-allentamento

L'originale

€ 12,50
netto + IVA
modello **16014**

Coltello universale 18 mm

Dimensioni: 160 x 45 x 20 mm
Peso: 100 g

Cutter con lama trapezoidale 9 mm

Dimensioni: 147 x 20 x 9 mm
Peso: 65 g

Lame di ricambio

Versione	Modello	Prezzo netto + IVA
18 mm /10 pz	7120088	€ 7,80
18 mm/10 pz	7120092	€ 4,30

€ 6,30
netto + IVA
modello **7120087**

€ 7,50
netto + IVA
modello **7120091**

Tranciacavi manuale a cremagliera isolata

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con Ø max. di taglio 34/62 mm

€ 211,00
netto + IVA
modello **1604034**

€ 249,00
netto + IVA
modello **1607062**

Descrizione	Lungh. / Peso	Per cavi Ø mm / mm²	Modello
Tagliacavo isolato a cremagliera	296 mm / 630 g	34 / 300²	1604034
Tagliacavo a cremagliera	306 mm / 886 g	62 / 500²	1607062

- Capacità di taglio elevata
- Meccanismo di avanzamento progressivo del taglio
- Tagliente mobile ruotabile di 360° e sbloccabile in qualsiasi posizione
- Dimensioni contenute ed impugnature ergonomiche in resina antiurto
- Conformazione taglienti tale da garantire tagli netti sui conduttori
- Taglienti in acciaio speciale con elevate caratteristiche meccaniche, intercambiabili
- Utensile adatto anche per impieghi a temperature molto basse fino a -40°C

Marsupietto "IPER MARIO" - dotato

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 2 Giraviti ⊖ mm 3x100 - 4x100
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 245 x 245 x 50 mm

7 utensili

MARSUPIO VUOTO

€ 34,20
netto + IVA
modello **19150**

€ 78,00
netto + IVA
modello **AO0518**

Valigia di emergenza McPlus - dotata

Pregiata cassetta attrezzi in resina, scomparti di minuteria e scomparto estraibile nel coperchio

- 1 Forbice per elettricisti
- 2 Giraviti ad intaglio mm 4x100 - 5,5x125
- 2 Giraviti a croce PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x65 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Coltello universale
- 1 Pinza universale 16 mm

Dimensioni: 310 x 170 x 130 mm

€ 89,00
netto + IVA
modello **AO2104**

Pinza spellacavi automatica, isolata 1.000V - VDE

Utensile speciale per la spellatura di cavi flessibili, unipolari , sezione 0,2 - 6,0 mm²

100% MADE IN GERMANY

1000V IEC 60900

0,2 - 6,0 mm²
(24 - 10 AWG)

€ 32,90
netto + IVA
modello **AB6P1000V**

Softbag COMFORT-Line dotata

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida.
Spazio fino a 30 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni:
235 x 215 x 400 mm

BORSA VUOTA

€ **51,50**
netto + IVA
modello **19770**

15 utensili

€ **159,00**
netto + IVA
modello **19771**

Borsa utensili COMFORT-Line dotata

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida.
Spazio fino a 34 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni:
470 x 350 x 210 mm

BORSA VUOTA

€ **64,00**
netto + IVA
modello **19710**

15 utensili

€ **181,00**
netto + IVA
modello **19711**

Secchio portautensili COMFORT-Line dotato

Secchio portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida estraibile.
Spazio fino a 62 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni:
305 x 370 x 305 mm

15 utensili

€ **203,00**
netto + IVA
modello **19731**

Fondo gommato

€ **89,40**
netto + IVA
modello **19730**

SECCHIO VUOTO

Zaino portautensili COMFORT-Line dotato

Zaino portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida.
Spazio fino a 20 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni:
360 x 440 x 170 mm

15 utensili

€ **213,00**
netto + IVA
modello **19751**

Fondo gommato

€ **103,00**
netto + IVA
modello **19750**

ZAINO VUOTO

intercable TOOLS

Valigia INTERCABLE - dotata

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata „Intercable“

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti ⊕ PZ1x75 - PZ2x100
- 4 Giraviti ⊖ mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- 1 Coltello universale
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby
- Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni:
460 x 370 x 200 mm

€ **299,00**
netto + IVA
modello **AO0108**

€ **154,00**
netto + IVA
modello **AO0108B**

VALIGIA VUOTA

Valigia EUROTROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti ⊖ mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti ⊕ PZ1x75 - PZ2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 8 pz.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
430 x 320 x 160 mm

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

€ **311,00**
netto + IVA
modello **AO0511**

VALIGIA VUOTA

Valigia ALU - dotata

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti ⊖ mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
485 x 360 x 200 mm

€ **237,00**
netto + IVA
modello **19280**

VALIGIA VUOTA

Valigia CLASSIC - dotata

Valigia con superficie antiscivolo e cerniere posteriori autobloccanti, realizzata in X-ABS con una dimensione super-compatta

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti ⊕ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
460 x 190 x 310 mm

€ **145,00**
netto + IVA
modello **19350**

VALIGIA VUOTA

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

€ **338,00**
netto + IVA
modello **AO1415**

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

€ **255,00**
netto + IVA
modello **AO1616**

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6 - 50 mm²

6 - 50 mm²

€ 150,00
netto + IVA
modello **MPR-1**

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150 mm²

25 - 150 mm²

€ 235,00
netto + IVA
modello **MPR-2**

MINIMO SFORZO, MASSIMA RESA!

Set pinza meccanica universale a matrici intercambiabili

€ 159,00
netto + IVA
modello **PM-TRE**

MATRICI INCLUSE

UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²



0,5 - 6 mm²

UEQ10 - Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5 - 10 mm²



0,5 - 10 mm²

UEAE10T - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm²



0,14 - 10 mm²

Pinza meccanica 360° per terminali a bussola 0,08 - 16 mm²

- Testa liberamente ruotabile di 360° con 8 posizioni di bloccaggio
- Pinza crimpatrice auto configurabile per puntali, crimpatura quadrata
- Testa molto snella, vantaggioso per lavori in spazi ristretti
- Lunghezza: 193 mm

0,08 - 16 mm²
2x0,25 - 2x10 mm²

€ 159,00
netto + IVA
modello **MPAE16VV**

intercable TOOLS

HP50S - Pressa oleodinamica manuale 50 kN con 8 matrici

Idonea per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm²

Caratteristiche:
- Costruzione leggera e compatta
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 180°
- Dispositivo di rilascio pressione facilmente azionabile in qualsiasi momento
- Dispositivo automatico a due velocità (rapido a vuoto e lento sotto sforzo)
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm

Dimensioni:
400 x 160 x 55 mm

Peso:
ca. 2,5 kg

Dotazione Kit:
- Valigetta in resina
- Matrici crimpatura incluse:
  - U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M,
  - U5-K14, U5-K17M, U5-K18,
  - U5-K20D, U5-K22D

matrici inclusi
25 - 185 mm²

€ **806,00**
netto + IVA
modello **HP50S**

STILO50S - Pressa oleodinamica batteria 50 kN con 9 matrici

Idonea per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm²

Caratteristiche:
- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm

Dimensioni:
380 x 123 x 80 mm

Peso:
ca. 2,4 kg

Dotazione Kit:
- Pressa oleodinamica a batteria 50 kN
- Batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura incluse: U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M

matrici inclusi
25 - 240 mm²

€ **1.450,00**
netto + IVA
modello **STILO50S**

STILO-S40 - Utensile oleodinamico a batteria

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili fino a un diametro di 40 mm

Caratteristiche:
- Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
- Testa ruotabile di 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati.
- Avanzamento rapido tramite sistema con pompa assiale a 3 pistoni
- Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in automatico.
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
- Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione
- Potente batteria Li-Ion 18V-1.5Ah
- Alta resistenza delle lame contro l'usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
- Tempo di ricarica batteria: 30 minuti

Mass. diametro di taglio	40 mm
Forza di taglio	30 kN
Tensione batteria	18 V
Peso utensile	ca. 2,8 kg
Peso set utensile	5,1 kg
Peso lama mobile	500 g
Dimensioni utensile	445 x 110 x 80 mm
Dimensioni set utensile	450 x 500 x 140 mm

Dotazione Kit:
- Utensile oleodinamico a batteria
- Caricabatteria
- Cavo USB e Software (CD)
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato

Video STILO-S40

ADESSO ANCORA PIÙ POTENTE

€ **1.280,00**
netto + IVA
modello **STILO-S40**

KIT universale con tagliacavo e pressa a batteriacon 9 matrici

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame fino a un diametro di 40 mm e per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm²

Caratteristiche:
- Vedi STILO-S40
- Vedi STILO50S
- Dimensioni: 710 x 480 x 180 mm
- Peso: ca. 11,5 kg

Caratteristiche:
- Utensile oleodinamico a batteria da taglio - STILO-S40
- Utensile oleodinamico a batteria per la compressione - STILO50
- 2 Batterie Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- 9 Matrici per la crimpatura U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M
- Cavo USB e Software
- Valigetta rigida in resina

€ **2.450,00**
netto + IVA
modello **STILO-UNI90**

Testa girevole e ruotabile 360°



Adatta alle forature tonde, quadre e rettangolari, lamiere in acciaio dolce, acciaio inox, fibra di vetro o materiale plastico fino a massimo 3 mm di spessore.

Capacità di foratura max.:
- Fino a Ø 63,5 mm: ..... 3,0 mm acciaio dolce / 2,5 mm acciaio Inox
- Fino a 68,0 x 68,0 mm: ..... 3,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- Fino a 92,0 x 92,0 mm: ..... 2,5 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- 92,0 x 92,0 fino 138,0 x 138,0 mm ..... 2,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox

HP60-BL - Utensile foralamiere oleodinamico manuale

Adatto alla foratura di acciaio dolce, fibra di vetro o materiale plastico fino a 3 mm di spessore

Caratteristiche:
- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità.
- Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Forza di foratura 60 kN

Dimensioni:
430 x 166 x 67 mm

Peso:
ca. 2,8 kg

Dotazione Kit:
- Utensile oleodinamico foralamiere
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

€ 925,00
netto + IVA
modello **HP60-BL-PG**

Inserti per lamiere in acciaio inox su richiesta

4 INSERTI DI FORATURA TRE SPLIT
INCLUSI: PG11-PG13,5-PG16-PG21

TRE SPLIT inserti di foratura

- La rottura del materiale in 3 pezzi consente un'agevole eliminazione dello scarto di foratura che non rimane bloccato all'interno della matrice.
- Forza di foratura estremamente ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte

STILO-BL - Utensile foralamiere oleodinamico a batteria

Adatto alla foratura di acciaio dolce, fibra di vetro o materiale plastico fino a 3 mm di spessore

Caratteristiche:
- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità
- Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
- Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di foratura 60 kN

Dimensioni:
398 x 126 x 82 mm

Peso:
Peso: ca. 2,3 kg

Video STILO-BL

Dotazione Kit:
- Utensile oleodinamico foralamiere a batteria
- Batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

Inserti per lamiere in acciaio inox su richiesta

€ 1.750,00
netto + IVA
modello **STILO-BL-PG**

4 INSERTI DI FORATURA TRE SPLIT
INCLUSI: PG11-PG13,5-PG16-PG21

Set TRE SPLIT M16-M63

Sistema di foratura TRE SPLIT a tre taglienti per lamiera in acciao dolce, fibra di vetro o materiale plastico
7 misure di taglio. Assortimento in valigetta.

Dotazione Kit:
- Punzoni di foratura con misure M16 - M20 - M25 - M32 - M40 - M50 - M63
- 2 Viti con cuscinetti a sfera 9,5 × 50,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 × 55,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 × 75,0 mm
- 1 Tubetto di pasta antiusura
- 1 Punta multidiametro
- Valigetta in resina con inserto sagomato

Ulteriori dimensioni su richiesta

Dimensioni:
340 x 275 mm

Peso:
3,85 kg

€ 639,00
netto + IVA
modello **SETBLTM63**

intercable TOOLS

intercable

TOOLS

PROMO

validità fino al 30.09.2025

F1:TS

NUMERO UNO

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Con riservo di errori stampa. Le foto dei prodotti hanno valore puramente illustrativo

shutterstock

Set forbice F1, 1 giravite SLIM e 1 giravite cercafase + Cavatappi elettrico a batteria

- 1 Forbice spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM ⊖ mm 4x100
- 1 Giravite cercafase ⊖ mm 3x65
  + Cavatappi elettrico a batteria

OFFERTA PACCHETTO

€ 39,90
netto + IVA
modello **AO2501**

Set 2 forbici F1 e 4 giraviti SLIM + I-Emotion - Lampada da tavolo touch luce calda dimmerabile con porta di ricarica USB-C

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 2 Giraviti SLIM ⊖ mm 3,5x100 - 4x100
- 2 Giraviti SLIM ⊕ PH1x75 - PH2x100
  + I-Emotion - Lampada da tavolo touch luce calda dimmerabile con porta di ricarica USB-C

OFFERTA PACCHETTO

€ 79,90
netto + IVA
modello **AO2502**

Set 2 forbici F1 e 2 giraviti SLIM + Borsa sportiva unisex, materiale idrorepellente

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM ⊖ mm 4x100
- 1 Giravite SLIM ⊕ PH1x75
  + Borsa sportiva unisex, materiale idrorepellente

OFFERTA PACCHETTO

€ 59,90
netto + IVA
modello **AO2503**

Set 2 forbici F1 e 6 giraviti SLIM + Trolley in ABS-bagaglio con 2 ruote per cabina e sotto sedile aereo, cm 40x30x20

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 4 Giraviti SLIM ⊖ mm 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti SLIM ⊕ PH1x75 - PH2x100
  + Trolley in ABS-bagaglio con 2 ruote per cabina e sotto sedile aereo, cm 40x30x20

OFFERTA PACCHETTO

€ 99,90
netto + IVA
modello **AO2504**

SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTN4-05	€ 6,40
		10	FTN4-10	€ 7,90
		15	FTN4-15	€ 10,00
		20	FTN4-20	€ 12,30
		25	FTN4-25	€ 14,40
		30	FTN4-30	€ 16,60

SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
3,3		10	FTP3-10	€ 46,20
		15	FTP3-15	€ 62,20
		20	FTP3-20	€ 83,20
		25	FTP3-25	€ 104,00
		30	FTP3-30	€ 123,00

SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10	€ 53,50
		15	FTP4-15	€ 66,60
		20	FTP4-20	€ 91,10
		25	FTP4-25	€ 112,00
		30	FTP4-30	€ 137,00
		40	FTP4-40	€ 186,00
		50	FTP4-50	€ 230,00
		60	FTP4-60	€ 273,00

AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10AV	€ 186,00
		15	FTP4-15AV	€ 201,00
		20	FTP4-20AV	€ 215,00
		25	FTP4-25AV	€ 230,00
		30	FTP4-30AV	€ 253,00

SONDA IN PERLON® Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTE4-05	€ 7,30
		10	FTE4-10	€ 9,40
		15	FTE4-15	€ 11,90
		20	FTE4-20	€ 15,20
		25	FTE4-25	€ 18,80
		30	FTE4-30	€ 21,60

Descrizione		Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
Testa flessibile con rotella Ø 7 mm		7142141	€ 5,00
Testa flessibile con asola 4,8 x 3 mm		7142145	€ 2,10
Testa flessibile con asola 8,5 x 3 mm		7142146	€ 2,70
Testa flessibile Ø 6 mm		7142143	€ 2,40
Terminale asola 6,5 x 3 mm		7142148	€ 0,50
Terminale asola 10 x 3 mm		7142149	€ 0,50

Lubrificante per cavi 1 litro

Descrizione	Modello	Prezzo
Liquido	7142160	€ 5,90
Gel	7142161	€ 8,60

KIT Sonda NYLON

- Sonda NYLON Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi LIQUIDO - 1 litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip

€ 15,40
netto + IVA
modello **AO2018**

KIT Sonda PERLON®

- Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi GEL - 1 litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip

€ 18,10
netto + IVA
modello **AO2118**

GAMMA SONDE MADE IN ITALY

Tracciante Marker 360° 500 ml

Colore	Modello
Nero pastello	V401N
Rosso pastello	V401R
Blu pastello	V401B

€ 4,70
netto + IVA
modello **V401...**

Pulitore secco per contatti elettrici 400 ml

€ 6,20
netto + IVA
modello **M200**

Spray Scorricavo schiumoso 400 ml

€ 6,60
netto + IVA
modello **S156**

Zinco 98% 400 ml

€ 8,30
netto + IVA
modello **Z353**

Sbloccante lubrificante 7 funzioni 500 ml

€ 7,70
netto + IVA
modello **S157**

Spray 10 funzioni in 1 400 ml



PREZZO SPECIALE

€ 8,20
netto + IVA
modello **S159**

Soffio ad alta pressione 400 ml

€ 5,30
netto + IVA
modello **P303**

Olio di silicone 400 ml

€ 5,10
netto + IVA
modello **OL103**

Antispruzzi per saldature 400 ml

€ 5,40
netto + IVA
modello **W506**

Saldatrice ultra leggera Inverter EW140-MINI

Saldatrice ad elettrodi / TIG 140A

Diametro elettrodo (MMA): ..... 1,5 - 4 mm
Dimensioni largh. x alt. x prof.: ..... 93 x 135 x 220 mm
Peso: ..... 2,16 kg

GARANZIA 3 ANNI

Video AO220

Dotazione Kit:
- Saldatrice
- Cavi di collegamento, pinza elettrodi e pinza massa
- Schermo per saldatura
- Guanti di protezione in pelle
- Spazzola e martelletto
- Elettrodi 30 pezzi 2,0 x 300 mm
- 20 pezzi 3,25 x 350 mm
- 60 pezzi 2,5 x 350 mm

€ 217,00
netto + IVA
modello **AO2100**

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA

Optional: Borsa in Nylon con maniglia e tracolladi trasporto

€ 49,00
netto + IVA
modello **TTCP01**

Saldatrice a filo animato + saldatura e elettrodo-ultra-compatto, Inverter-IGBT 20-130A

Questa saldatrice a filo animato compatta ti offre un facile ingresso nel mondo della saldatura MAG. Il vantaggio dell'utilizzo di un filo animato è che il dispositivo può essere utilizzato anche all'aperto e non richiede gas protettivo alimentato esternamente

Dotazione Kit:
- Saldatrice M130, 20A-130A
- 1x filo animato 0,8 mm (1 kg)
- 4 ugelli (1 pezzo di ogni misura 0,6/0,8/0,9/1,0 mm)
- 1x ugello gas speciale per filo animato
- 1x ugello gas Universale
- 1x rullo guidafilo 0,6/0,8 mm
- Filo animato 1 kg 0,6 mm per lamiere sottili
- Guanti Wig Pro Nero 10/L
- Casco automatico reale color AH 100
- Spazzola
- Set 3 pinze mini, 2 magneti e 1 magnete di massa
- Torcia per saldatura MB 150
- Cavo di massa, cavo porta elettrodo

NO GAS

€ 364,00
netto + IVA
modello **AO2200**

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA

intercable TOOLS

Set Saldatore a batteria 680°C, molto compatto

Saldatore a batteria è un dispositivo di saldatura fine versatile. È molto adatto per la saldatura dolce nell'elettronica. Pronto per l'uso in pochi secondi, la saldatura può essere eseguita fino a 40 minuti con una carica della batteria

- Temperatura di lavoro 450-680°C
- Batteria Li-Ion
- Presa di ricarica USB TIPO C
- Dimensioni: 27 x 40 x 200 mm

Dotazione Kit:
- Softbox
- Saldatore a batteria con cappuccio di sicurezza
- Batteria integrata
- Cavo di ricarica USB, lunghezza 1 metro
- Filo stagno per saldare
- Spugna per la pulizia

€ 56,90
netto + IVA
modello **7150950**

MOD: 55583
PUNTE DI RICAMBIO

Set Saldatore a gas MICRO - 1.300°C

Saldatore a gas micro con serbatoio integrato per lavori di saldatura di precisione nella saldatura dolce e per la saldatura dura di piccole parti

- Accensione piezoelettrica
- Temperatura fiamma 1300°C
- Tipo di gas butano - propano / butano
- Dimensioni: 25 x 250 x 25 mm

Dotazione Kit:
- Softbox
- Saldatore con cappuccio di protezione
- Spugna per la pulizia
- Filo stagno per saldare
- 4 punte di saldatura e riflettore di calore: punta a punta, punta di saldatura smussata grande e piccola, coltello caldo, riflettore di calore
- Bombola Gas di ricarica altamente purificato butano
- Scatola per la minuteri

€ 72,70
netto + IVA
modello **7150900**

MOD: 43023-SET
KIT PUNTE

MOD: 43026
PUNTA DI RICAMBIO

FK135 - Compressore silenziato superfast 135L con uscita aria 8 bar, serbatoio da 6 litri, portata aria 135l/min a 4 bar e potenza 1100W.

Dati costruttivi:
- Costruzione molto compatta, leggera e robusta
- Compressore d'aria con unità di manutenzione / oil-free,
- Manometro pressione serbatoio / pressione di uscita e regolatore di pressione integrato
- Riempimento del serbatoio in soli 25 secondi,
- Collegamento: ..... 230 V
- Portata aria: ..... 135 l/min a 4 bar
- Capacità serbatoio: ..... 6 l
- Pressione mass.: ..... 8 bar
- Potenza: ..... 1100 W
- Peso: ..... 15,8 kg
- Capacità di aspirazione: ..... 193 l
- Dimensioni largh. x alt. x prof.: ..... 385 x 365 x 375 mm

Dotazione Kit:
- 1x Compressore silenziato 135L
- 1x Gonfiatore per pneumatici
- 1x Tubo a spirale 5 m
- 1x Pistola ad aria compressa
- 1x Adattatore per valvola da viaggio
- 1x Adattatore per materassi ad aria
- 1x Adattatore per palline

€ 342,00
netto + IVA
modello **AO2301**

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA

Aspirapolvere per solidi e liquidi 10lt/1.000W (con funzione soffiatore)

Dati costruttivi:
- Potenza: 1000 W (elevata potenza di aspirazione senza perdita di prestazioni)
- Filtro lavabile e riutilizzabile
- Prestazioni efficienti a basso consumo
- Antiribaltamento con 4 ruote piroettanti
- Tensione: 200~240 V CA
- Frequenza nominale: 50/60 Hz
- Pressione di esercizio: > 15 kPa
- Livello di rumore: < 82 dB(A)

€ 82,20
netto + IVA
modello **AO2338**

Estintore 1kg a polvere ABC con supporto e manometro

Corpo in alluminio. Omologato EN 3.7 - CE PED 97/23

- Estintore a polvere da 1 kg ricaricabile, con supporto e manometro
- Per autoveicoli, camper, casa e imbarcazioni da diporto
- Classi di fuoco 8A 34B-C
- Approvato RINA
- Omologato EN 3.7 e certificato CE PED 97/23

€ 30,20
netto + IVA
modello **AO2335**

Apparecchiatura a gas per saldare e termorestringere

Dotazione:
- Impugnatura bicomponente piezoelettrico 8001001
- Bruciatore ad aria calda 8001002
- Bruciatore a fiamma dolce 8001003
- Bruciatore per saldare/brasare 8001004
- Bruciatroe a fiamma appuntita e precisa 8001005
- Punta di rame per saldare/brasare 8001006
- Tubo flessibile 8001007
- Unita valvola di sicurezza e riduttore di pressione 8001008/8001009
- Chiavi a forchetta E17, E19, E25,
- Valigetta in resina con inserto di schiuma

Dimensioni:
460 x 370 x 105 mm

8001001

8001002

8001003

8001004

8001005

8001006

€ 712,00
netto + IVA
modello **80010**

Apparecchiatura a gas/cartucce per saldare e termorestringere

Dotazione:
- Impugnatura piezoelettrica
- 2x cartucce Ultragas 80024
- Bruciatore ad aria calda 80023
- Bruciatore a fiamma fine 80022
- Bruciatore con mazzetta in rame 80025
- Valigetta in resina con inserto di schiuma

Dimensioni:
460 x 370 x 105 mm

80021

80022

80025

80023

80024

€ 322,00
netto + IVA
modello **80020**

Torcia per saldatura con valvola di regolazione micrometrica, accensione piezoelettrica e attacco 7/16“ per cartucce di gas

Bruciatore di alta qualità con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni

- Installabile su cartucce a gas con attacco 7/16“
- Una cartuccia a gas in dotazione
- Bruciatore da 18 mm con fiamma pulita e tagliente e temperatura di esercizio 800°C
- Ideale per saldare, scottare, accendere la griglia e per la cucina
- Con supporto stabile per lavorare comodamente

Dati costruttivi:
- Temperatura di esercizio 800°C
- Attacco filettato gas Euronorm 7/16“
- Autonomia 1 cartuccia 3,5 h
- Accensione piezoelettrica
- Dimensioni senza cartuccia LxPxH 170x40x50 mm
- Peso senza cartuccia 245 g

Dotazione Kit:
- 1 torcia saldante piezo
- 1 cartuccia gas Upside Down miscela propano/butano/propene 380 ml

€ 31,10
netto + IVA
modello **AO2336**

Rilevatore di tensione

- Identificazione del conduttore di fase
- La funzione ZOOM aumenta la sensibilità (da 24 a 1000 VAC)
- Trova interruzioni in fili e cavi
- In presenza di tensione la punta si accende e viene emesso un segnale acustico

€ 16,50
netto + IVA
modello **AM0204**

intercable TOOLS