

TVCC | ANTINTRUSIONE | VIDEOCITOFONIA | CONTROLLO ACCESSI

# PROMO

VALIDA DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2025

O FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



**PREZZI NETTI**

(IVA ESCLUSA)

[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)

OFFERTA VALIDA DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2025, SALVO EVENTUALI VARIAZIONI DI PREZZO E FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.  
RISERVATA AGLI INSTALLATORI CON PARTITA IVA, C/O I DISTRIBUTORI ADERENTI E NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO.  
I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSI I.V.A.



# CONTENUTI

03

TECNOLOGIA HDCVI

04

TECNOLOGIA IP

05

ACCESSORI TVCC

06

ANTINTRUSIONE WIRELESS AIRSHIELD

08

VIDEOCITOFONIA 2-FILI E IP

10

CONTROLLO ACCESSI- SOLUZIONI B&B  
EV CHARGER D-VOLT



# TECNOLOGIA HDCVI

L'interfaccia video composita ad alta definizione (HDCVI) è lo **standard di riferimento brevettato da Dahua per la trasmissione dati su cavo coassiale**. La tecnologia HDCVI supporta **risoluzioni fino a 4K**, può trasmettere simultaneamente **audio, video, dati e alimentazione su di un solo cavo** coassiale (a lunga distanza e in tempo reale, senza alcuna perdita di segnale) ed è di **facilissima implementazione**, anche, e soprattutto, su impianti già esistenti.

## Videoregistratori HDCVI 5MP



WizSense AI

XVR5104HS-I3(1T)

M-0032666

CON SSD INTEGRATO

€ 160,00  
PREZZO NETTO

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 2+4 canali IP a 6 MP con SSD interno da 1 TB, max. banda 32 Mbps, Compact 1U, 12V

XVR5116HS-I3

M-0019947

€ 184,00  
PREZZO NETTO

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, 1 slot HDD, max. banda 128 Mbps, Compact 1U, 12V

XVR5108HS-I3

M-0015641

XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 2+4 canali IP a 6 MP, 1 slot HDD, max. banda 32 Mbps, Compact 1U, 12V

€ 127,00 PREZZO NETTO

## Telecamere HDCVI 5MP



Serie Lite

HAC-HFW1500T-S2

M-0015347

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR 30 m, 12V

€ 38,00  
PREZZO NETTO



PFA134

M-0002473

Box di giunzione

€ 7,00  
PREZZO NETTO



Serie Lite

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2

M-0015478

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 60 m, 12V

€ 68,00  
PREZZO NETTO



PFA130-E

M-0002469

Box di giunzione

€ 11,00  
PREZZO NETTO



Serie Lite

HAC-HDW1500TLMQ-S2

M-0015474

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR 30 m, 12V

€ 38,00  
PREZZO NETTO



PFA13G

M-0014734

Box di giunzione

€ 8,00  
PREZZO NETTO



Serie Lite

HAC-HDW1500TMQ-Z-A-S2

M-0015476

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 60 m, 12/24V

€ 70,00  
PREZZO NETTO



PFA13F

M-0013784

Box di giunzione

€ 21,00  
PREZZO NETTO

## KIT HDCVI



KIT-XVR4CHSSD(1T)

M-0036085

Kit HDCVI con 1x recorder XVR5104HS-I3(1T) da 4 canali con SSD da 1 TB integrato + 2x telecamere bullet HAC-HFW1500T-S2 da 5 MP con ottica 3.6 mm

CON SSD INTEGRATO

€ 195,00 PREZZO NETTO



KIT-XVR8CH

M-0036086

Kit HDCVI con 1x recorder XVR5108HS-I3 da 8 canali con 1 slot HDD + 2x telecamere bullet HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2 da 5 MP con ottica 2.7~12 mm

€ 215,00 PREZZO NETTO



# TECNOLOGIA IP

La tecnologia IP si basa sulla **conversione digitale delle immagini e dell'audio**. Questo processo viene effettuato a bordo camera e poi i dati sono inviati tramite ethernet a un dispositivo per l'archiviazione. La serie Lite, nello specifico, è adatta agli utenti che desiderano **alta qualità a un prezzo vantaggioso**. Presenta un rapporto costo/prestazioni elevato, **ideale per applicazioni residenziali e PMI**.

## Videoregistratori IP

|                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>Wiz Sense AI</b> | <b>NVR2104HS-P-I2(960G)</b><br>M-0033359 <b>CON SSD INTEGRATO</b> | NVR AI WizSense 4 canali IP fino a 12 MP con SSD interno da 960 GB, max. banda 80 Mbps, 4 porte PoE (<38 W), Compact 1U, 12V | <b>€ 222,00</b> PREZZO NETTO |
|                                                                                                         | <b>NVR2108HS-8P-I2</b><br>M-0020462                               | NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP, max. banda 144 Mbps, 1 slot HDD, 8 porte PoE (<72 W), Compact 1U, 53V              | <b>€ 187,00</b> PREZZO NETTO |
|                                                                                                         | <b>NVR2116HS-I2</b><br>M-0028020                                  | NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP, max. banda 144 Mbps, 1 slot HDD, Compact 1U, 12V                                  | <b>€ 123,00</b> PREZZO NETTO |
|                                                                                                         | <b>NVR4216-16P-4KS3</b><br>M-0032569                              | NVR 16 canali IP fino a 12 MP, max. banda 160 Mbps, 2 slot HDD, 16 porte PoE (<117 W), 1U, 220V                              | <b>€ 299,00</b> PREZZO NETTO |
|                                                                                                         | <b>NVR4216-4KS3</b><br>M-0032576                                  | NVR 16 canali IP fino a 12 MP, max. banda 160 Mbps, 2 slot HDD, 1U, 12V                                                      | <b>€ 181,00</b> PREZZO NETTO |
|                                                                                                         | <b>NVR5232-EI</b><br>M-0030507                                    | NVR AI WizSense 32 canali IP fino a 32 MP, max. banda 384 Mbps, 2 slot HDD, 1U, 12V                                          | <b>€ 330,00</b> PREZZO NETTO |

## Telecamere Serie Lite 4MP

|                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                       |                                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | <b>IPC-HFW2441S-S</b><br>M-0029488<br>Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR 30 m, analisi video, 12V/PoE              | <b>€ 81,00</b> PREZZO NETTO  |   | <b>PFA134</b><br>M-0002473<br>Box di giunzione   | <b>€ 7,00</b> PREZZO NETTO  |
|   | <b>IPC-HFW2441T-ZS</b><br>M-0029515<br>Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR 60 m, analisi video, 12V/PoE  | <b>€ 130,00</b> PREZZO NETTO |  | <b>PFA130-E</b><br>M-0002469<br>Box di giunzione | <b>€ 11,00</b> PREZZO NETTO |
|  | <b>IPC-HDW2441T-S</b><br>M-0029492<br>Telecamera eyeball IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR 30 m, analisi video, 12V/PoE             | <b>€ 81,00</b> PREZZO NETTO  |  | <b>PFA13G</b><br>M-0014734<br>Box di giunzione   | <b>€ 8,00</b> PREZZO NETTO  |
|  | <b>IPC-HDW2441T-ZS</b><br>M-0029498<br>Telecamera eyeball IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR 40 m, analisi video, 12V/PoE | <b>€ 128,00</b> PREZZO NETTO |  | <b>PFA130-E</b><br>M-0002469<br>Box di giunzione | <b>€ 11,00</b> PREZZO NETTO |

## Telecamere WizSense 4MP

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                       |                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>Wiz Sense</b> | <b>IPC-HFW3449E-S-IL</b><br>M-0035264<br>Telecamera bullet IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR/LED 50 m, analisi video AI, 12V/PoE             | <b>€ 108,00</b> PREZZO NETTO |  | <b>PFA130-E</b><br>M-0002469<br>Box di giunzione | <b>€ 11,00</b> PREZZO NETTO |
| <br><b>Wiz Sense</b> | <b>IPC-HFW3449T-ZS-IL</b><br>M-0035596<br>Telecamera bullet IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR/LED 60 m, analisi video AI, 12V/PoE | <b>€ 171,00</b> PREZZO NETTO |  | <b>PFA130-E</b><br>M-0002469<br>Box di giunzione | <b>€ 11,00</b> PREZZO NETTO |



### IPC-HDW3449QM-S-IL

M-0035167

Telecamera eyeball IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR/LED 50 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 108,00 PREZZO NETTO



### PFA137

M-0002476

Box di giunzione

€ 7,00  
PREZZO NETTO



### IPC-HDW3449T-ZS-IL

M-0035587

Telecamera eyeball IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR/LED 50/40 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 164,00 PREZZO NETTO



### PFA137

M-0002476

Box di giunzione

€ 7,00  
PREZZO NETTO

## Telecamere WizSense 4K



### IPC-HFW3849E-S-IL

M-0035266

Telecamera bullet IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 8 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR/LED 30 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 153,00 PREZZO NETTO



### PFA130-E

M-0002469

Box di giunzione

€ 11,00  
PREZZO NETTO



### IPC-HFW3849T-ZS-IL

M-0035598

Telecamera bullet IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 8 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR/LED 60 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 236,00 PREZZO NETTO



### PFA130-E

M-0002469

Box di giunzione

€ 11,00  
PREZZO NETTO



### IPC-HDW3849QM-S-IL

M-0035165

Telecamera eyeball IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 8 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR/LED 30 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 153,00 PREZZO NETTO



### PFA137

M-0002476

Box di giunzione

€ 7,00  
PREZZO NETTO



### IPC-HDW3849T-ZS-IL

M-0035589

Telecamera eyeball IP AI Smart Dual Light da interno/esterno IP67, risoluzione 8 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR/LED 50/40 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 232,00 PREZZO NETTO



### PFA137

M-0002476

Box di giunzione

€ 7,00  
PREZZO NETTO

## ACCESSORI TVCC

### Cablaggio



### PFM923I-5EUN-C

M-0020577

Cavo UTP CAT5E 305 m, rip cord, conduttori in OFC/0.45 mm, guaina LSZH, certificazione CPR Eca ritardante di fiamma

€ 95,00 PREZZO NETTO

### PFM923I-6UN-C

M-0002630

Cavo UTP CAT6 305 m, rip cord, conduttori in OFC/0.53 mm, guaina LSZH, certificazione CPR Eca ritardante di fiamma

€ 120,00 PREZZO NETTO

### Monitor



### LM22-L200N

M-0034245

Monitor ELED Full-HD 22" 16:9, 250 nit, VGA, HDMI, VESA 100x100 mm, 12V, operatività 24/7

€ 90,00  
PREZZO NETTO



### LM24-L200N

M-0034244

Monitor ELED Full-HD 24" 16:9, 250 nit, VGA, HDMI, VESA 100x100 mm, 12V, operatività 24/7

€ 115,00  
PREZZO NETTO



### LM32-F200

M-0014740

Monitor LED Full-HD 32" 16:9, 200 nit, VGA, HDMI, VESA 75x75 mm, 220V, operatività 24/7

€ 220,00 PREZZO NETTO

## Switch PoE



CS4006-4ET-60

M-0032448

€ 45,00  
PREZZO NETTO

Switch Cloud managed 6 porte (4 PoE 10/100 Mbps <60 W + 2 Gigabit uplink), trasmissione PoE a 250 m, 53V, alimentatore incluso



CS4010-8ET-110

M-0032447

€ 78,00  
PREZZO NETTO

Switch Cloud managed 10 porte (8 PoE 10/100 Mbps <60 W + 2 Gigabit uplink), trasmissione PoE a 250 m, 53V, alimentatore incluso



CS4218-16ET-135

M-0032449

€ 167,00  
PREZZO NETTO

Switch Cloud managed 18 porte (16 PoE 10/100 Mbps <135 W + 2 Gigabit combo), trasmissione PoE a 250 m, 100-240V, alimentatore incluso



CS4226-24ET-240

M-0032456

€ 212,00  
PREZZO NETTO

Switch Cloud managed 26 porte (24 PoE 10/100 Mbps <240 W + 2 Gigabit combo), trasmissione PoE a 250 m, 100-240V, alimentatore incluso

## AIRSHIELD - ANTINTRUSIONE WIRELESS

I sistemi di allarme wireless Dahua di nuova generazione comprendono dispositivi estremamente **semplici da installare**, dalle **ottime performance** e **gestibili comodamente tramite app**. Questi prodotti sono perfettamente **integrabili con gli altri sistemi Dahua** e offrono massima flessibilità in termini di connettività.

### Kit antintrusione



ART-ARC3000H-03-FW2-868

M-0015681

€ 235,00  
PREZZO NETTO

Kit allarme wireless 4G (868 MHz) con hub allarme 4G, telecomando, contatto magnetico porta/finestra e sensore PIR

### HUB2



ARC3800H-FW2-868

M-0033509

€ 228,00 PREZZO NETTO

Hub allarme wireless 4G (868 MHz), fino a 150 periferiche, tamper, 220V/batteria ausiliaria

### Accessori Airshield



ARK30T-W2-868

M-0028780

Tastiera wireless (868 MHz), 15 tasti, attivazione tramite password e card IC (2 incluse), buzzer, tamper, 4 batterie AA

€ 54,00 PREZZO NETTO



ARA24-W2-868

M-0016167

Telecomando wireless (868 MHz), 4 tasti (home, away, disarm, SOS), batteria CR2032

€ 22,00 PREZZO NETTO



ARA13-W2-868

M-0020004

Sirena wireless (868 MHz) da esterno IP65, 110 dB, buzzer, tamper, 12V/4 batterie CR123A

€ 72,00 PREZZO NETTO



### ARA12-W2-868

M-0015682

Sirena wireless (868 MHz) da interno, tamper, 2 batterie CR123A

**€ 38,00** PREZZO NETTO



### ARD323-W2-868S

M-0029813

Sensore contatto magnetico (small) porta/finestra wireless (868 MHz) bianco, range <40 mm, tamper, allarme tapparella, batteria CR123

**€ 25,00** PREZZO NETTO



### ARD324-W2-868S

M-0031252

Sensore contatto magnetico (small) porta/finestra wireless (868 MHz) bianco, accelerometro triassiale, 1 IN allarme, range <40 mm, tamper, allarme tapparella, batteria CR123A

**€ 31,00** PREZZO NETTO



### ARD2231-W2-868

M-0030666

Sensore movimento dual-tech (PIR/microonda 24GHz) wireless (868 MHz), tamper, pet immunity, batteria CR123A

**€ 61,00** PREZZO NETTO



### ARD1233-W2-868

M-0016169

Sensore movimento PIR wireless (868 MHz), tamper, pet immunity, batteria CR123A

**€ 44,00** PREZZO NETTO



### ARD1731-W2-868

M-0020544

Telecamera PIR wireless (868 MHz), risoluzione 1600x1200p, IR 12 m, tamper, pet immunity, 3 batterie CR123A

**€ 88,00** PREZZO NETTO



### ARM9A4-P-W2-868

M-0034457

Modulo trasmettitore wireless (868 MHz) 16 IN filari NC-NO e 4 OUT relè, 230 Vac/PoE, batteria 7Ah

**€ 152,00** PREZZO NETTO



### ARO-CENTRUM-W2-868

M-0033708

Sensore dual tech (PIR/microonda 24GHz) centro finestra wireless (868 MHz) da esterno IP54, antimascheramento, range <6 m, pet immunity, allarme tapparella, 3~3.6V, ARM310-W2-868 incluso

**€ 104,00** PREZZO NETTO



### ARO-VELVET-W2-868

M-0033709

Sensore dual tech (PIR/microonda 24GHz) wireless (868 MHz) da esterno IP65, antimascheramento, range <12 m, 3~3.6V, ARM310-W2-868 incluso

**€ 132,00** PREZZO NETTO



### ARM7011-W2-868

M-0030473

Relè wireless 12V

**€ 26,00**  
PREZZO NETTO



### ARM7012-W2-868

M-0030667

Relè wireless 220V

**€ 30,00**  
PREZZO NETTO



### ARD512-W2-868

M-0031790

Rilevatore rottura vetri wireless (868 MHz), 2 IN allarme, tamper, batteria CR123A

**€ 33,00** PREZZO NETTO



### ARD821-W2-868

M-0028779

Pulsante antipanico wireless (868 MHz), 1 tasto, batteria CR2032

**€ 18,00**  
PREZZO NETTO



### ARD822-W2-868

M-0028781

Pulsante antipanico wireless (868 MHz), 2 tasti, batteria CR2032

**€ 20,00**  
PREZZO NETTO



### ICS1-W2-868

M-0031791

Smart plug wireless (868 MHz) 1 output relè (NO/NC 100-240 Vac, max. 16A)

**€ 30,00**  
PREZZO NETTO



### ARD912-W2-868

M-0030647

Rilevatore liquidi wireless (868 MHz) IPX5, batteria CR123A

**€ 37,00**  
PREZZO NETTO



### HY-SA21A-W2-868

M-0020803

Rilevatore fumo wireless (868 MHz), 3 batterie CR123A, certificazione EN 14604:2005, AC:2008

**€ 40,00** PREZZO NETTO



### HY-GC21B-W2-868

M-0036357

Rilevatore monossido di carbonio (CO) wireless (868 MHz) 3 batterie CR123A

**€ 42,00** PREZZO NETTO



### ARM320-W2-868

M-0031640

Espansione ingresso wireless (868 MHz) 2 input (1 allarme e 1 anti-tampering), 3 batterie CR123A

**€ 29,00** PREZZO NETTO



**DMSS**

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

# VIDEOCITOFONIA 2-FILI E IP

La linea di videocitofonia Dahua **agevola le comunicazioni tra visitatori e residenti**, fornendo delle vere e proprie piattaforme gestionali della proprietà: una gamma di soluzioni completa e versatile che include **dispositivi bifilari e IP**, adatti a strutture di ogni dimensione. L'**integrazione con prodotti TVCC e allarmi** consente di innalzare notevolmente il livello di sicurezza. Il sistema è **gestibile sia tramite client che App mobile**. Infine, il **protocollo SIP** favorisce l'interoperabilità con le terze parti.

## Soluzione modulare IP



**€ 130,00**  
PREZZO NETTO

VTO4202F-P-S3

M-0034790

Posto esterno IP/2 fili modulare IP65 IK07, telecamera 2 MP, alimentazione da switch 2 fili/48V/PoE



**€ 140,00**  
PREZZO NETTO

VTO4202F-P1

M-0034798

Posto esterno IP/2 fili modulare IP65 IK07 con 1 tasto chiamata, telecamera 2 MP, alimentazione da switch 2 fili/48V/PoE



**€ 40,00**  
PREZZO NETTO

VTO4202F-MB5

M-0014345

Modulo 5 tasti IP65 IK07, portanomi retroilluminato, alimentazione da VTO4202F-P



**€ 32,00**  
PREZZO NETTO

VTO4202F-MI

M-0034814

Modulo pannello informativo IP65 IK07 per VTO4202F-P



**€ 74,00**  
PREZZO NETTO

VTO4202F-MK

M-0014347

Modulo tastiera meccanica IP65 IK07, alimentazione da alimentazione da VTO4202F-P



VTM125

M-0014355

Cornice a 2 moduli per VTO4202F-P

**€ 38,00** PREZZO NETTO



VTM126

M-0014352

Cornice a 3 moduli per VTO4202F-P

**€ 49,00** PREZZO NETTO



VTM127

M-0014356

Scatola da incasso/ parete a 2 moduli per VTO4202F-P

**€ 41,00** PREZZO NETTO



VTM128

M-0014357

Scatola da incasso/ parete a 3 moduli per VTO4202F-P

**€ 47,00** PREZZO NETTO



DEE1010B-S2

M-0020560

Modulo relè aggiuntivo su RS485, 2 porte RS485, 12V

**€ 35,00** PREZZO NETTO



VTH2621GW-WP

M-0027372

Monitor interno IP/Wi-Fi nero/ bianco, display TFT 7" 1024x600, 6 IN/1 OUT allarme, 12V/PoE

**€ 104,00** PREZZO NETTO



VTH5421EW-H

M-0014647

Monitor interno IP/Wi-Fi bianco con cornetta, display TFT 7" 1024x600, 6 IN/1 OUT allarme, 12V/PoE

**€ 165,00** PREZZO NETTO



VTH5321GW-W

M-0015396

Monitor interno IP/Wi-Fi nero/ bianco Android 8.1, display LCD TFT 7" 1024x600, 8 IN/1 OUT allarme, slot micro SD, 12V/PoE

**€ 194,00** PREZZO NETTO

## Kit mono-familiare IP



KTP01L(F)

M-0020264

Kit videocitofonico IP con 1 posto esterno, 1 monitor interno bianco, 1 switch unmanaged 4 porte PoE, 1 scatola da incasso

**€ 299,00** PREZZO NETTO

## Kit bi-familiare IP




VTO3311Q-WP

M-0020062

Posto esterno IP/Wi-Fi IP65 IK08, telecamera 2 MP, 1/2/4 tasti, lettore card RFID, portanomi retroilluminato, 12V/PoE <6 W

**€ 180,00** PREZZO NETTO



2x

VTH2621GW-WP

M-0027372

Monitor interno IP/Wi-Fi bianco, display TFT 7" 1024x600, 6 IN/1 OUT allarme, 12V/PoE

**€ 104,00** Cad. PREZZO NETTO



CS4006-4ET-60

M-0032448

Switch Cloud managed 6 porte (4 PoE 10/100 Mbps <60 W + 2 Gigabit uplink), trasmissione PoE a 250 m, 53V, alimentatore incluso

**€ 45,00** PREZZO NETTO

Kit Virtuale **€ 433,00** PREZZO NETTO



## Kit mono-familiare 2-fili - Serie EACH

**EACH**



KT-X01(S)

€ 250,00 PREZZO NETTO

M-0029796

Kit videocitofonico plug&play 2 fili con 1 posto esterno, 1 monitor interno, 1 controller 2 fili, 1 scatola montaggio a parete, 1 alimentatore con cavo



## Condominiale 2 fili - Serie EACH

**EACH**



KT-X01-A

€ 260,00 PREZZO NETTO

M-0036811

Kit videocitofonico plug&play 2 fili con 1 posto esterno, 1 controller 2 fili, 1 alimentatore



### VT04103F-1

M-0035252

Posto esterno 2 fili modulare con 1 tasto chiamata IP65 IK07, telecamera 2 MP, alimentazione da controller 2 fili/12V

€ 130,00  
PREZZO NETTO



### VTNC2113C

M-0034174

Controller 2 fili 48-53V

€ 105,00  
PREZZO NETTO



### VTNP-150-48

M-0035747

Alimentatore DIN 48V 150 W

€ 52,00  
PREZZO NETTO

### VT04202F-MB5

M-0014345

Modulo 5 tasti IP65 IK07, portanomi retroilluminato, alimentazione da VT04103F-1

€ 40,00  
PREZZO NETTO



### VT04202F-MI

M-0034814

Modulo pannello informativo IP65 IK07 per VT04103F-1

€ 32,00  
PREZZO NETTO



### VT04202F-MK

M-0014347

Modulo tastiera meccanica IP65 IK07, alimentazione da VT04202F-P

€ 74,00  
PREZZO NETTO

### VTM125

M-0014355

Cornice a 2 moduli per VT04103F-1

€ 38,00  
PREZZO NETTO

### VTM126

M-0014352

Cornice a 3 moduli per VT04103F-1

€ 49,00  
PREZZO NETTO



### VTM127

M-0014356

Scatola da incasso/parete a 2 moduli per VT04103F-1

€ 41,00  
PREZZO NETTO



### VTM128

M-0014357

Scatola da incasso/parete a 3 moduli per VT04103F-1

€ 47,00  
PREZZO NETTO



### DEE1010B-S2

M-0020560

Modulo relè aggiuntivo su RS485, 2 porte RS485, 12V

€ 35,00  
PREZZO NETTO

### VTH2123GW-W-S2

M-0035255

Monitor interno 2 fili/Wi-Fi bianco, display TFT 7" 1024x600, 6 IN/1 OUT allarme, slot micro SD, alimentazione da controller 2 fili/12 V

€ 125,00  
PREZZO NETTO



### VTH1023J

M-0034162

Monitor interno 2 fili bianco, display TFT 7" 1024x600, 5 tasti soft touch, alimentazione da controller 2 fili

€ 91,00  
PREZZO NETTO



### VTH1013J

M-0035624

Monitor interno 2 fili bianco, display TFT 4.3" 480x272, 5 tasti soft touch, alimentazione da controller 2 fili

€ 71,00  
PREZZO NETTO

# SOLUZIONE B&B

Per far fronte alle esigenze delle strutture ricettive Dahua ha studiato una soluzione che permette, tramite smartphone, la **gestione a distanza del check-in del visitatore** tramite l'app B&B Access (scaricabile sia per Android che iOS). La soluzione comprende anche **sensori per la rilevazione** di monossido di carbonio e di fumo per ottemperare agli obblighi di legge.

## Controllo accessi e Sensori



ASI1201M-MEW-BB

M-0036817

Lettore standalone Wi-Fi IP65 IK08 specifico per scenari B&B, sblocco con card (13.56 MHz/125 kHz) e password, RS485 e Wiegand, 12V

€ 107,00 PREZZO NETTO



WISUALARM

HY-GB40A

M-0027412

Sensore GPL

€ 23,00  
PREZZO NETTO



WISUALARM

HY-GA40A

M-0020541

Sensore gas metano

€ 23,00  
PREZZO NETTO



WISUALARM

HY-GC30A-R8

M-0034009

Sensore monossido di carbonio standalone wireless

€ 26,00  
PREZZO NETTO



WISUALARM

HY-SA30A-R8

M-0029839

Sensore fumo standalone wireless

€ 15,00  
PREZZO NETTO



WISUALARM

HY-GW01A

M-0033703

Gateway wireless

€ 38,00  
PREZZO NETTO

## EV CHARGER D-VOLT

D-Volt è il nostro punto di riferimento nel settore della ricarica per veicoli elettrici, espressione dei valori che guidano Dahua Technology quotidianamente: velocità, potenza, innovazione, precisione e un impegno costante per la sostenibilità: perché tutti possano affrontare il futuro con fiducia!



ICS-A070E-H1D

M-0036797

EV charger IP66 IK10 7 kW monofase 32A con cavo tipo 2 (5 m)

€ 350,00  
PREZZO NETTO



ICS-ME-CT-1L

M-0036494

DLM per EV charger da 7 kW

€ 16,00  
PREZZO NETTO







**PROMO**

**VALIDA DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2025**

**O FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**



Scansiona o clicca il  
QR code per consultare  
le promo Dahua 2025

**Dahua Technology Italy S.r.l.**

Via Cesare Cantù, 8/10 - Cinisello Balsamo (MI)  
[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)

