# BMinhorma WOW CHE PREZZI! **OTTOBRE • NOVEMBRE • DICEMBRE**







#### **FORBICI PROFESSIONALI TAGLIA-SPELACAVI** CON CUSTODIA

- Taglio fino a 50 mm²
- Lame microdentate in acciaio
- Manico robusto
- Leva inferiore con occhiello aperto, adatta a mani di diverse dimensioni



€ 21,50









€ 23,30

CODICE

011280095









# ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA

# **ERGONOMICHE**

Corpo in materiale bicomponente per una presa comoda e sicura

## **POTENTI**

Batterie ricaricabili 18V Li-lon da 2.0 Ah o 5.0 Ah

# INTELLIGENTI

Display a LED per fornire indicazioni sul ciclo di lavoro e sull'integrità dell'utensile

# **VERSATILI**

Ampia scelta di tipologie e referenze









### Lo sai che?

- Con le attrezzature in-line puoi utilizzare la batteria da 5.0 Ah per una maggiore durata di utilizzo!
- Le matrici SERIE83 e SERIE84 sono comuni ad altri utensili e testate a catalogo.
- Sono fornite con caricabatterie e custodia rigida in plastica.













#### PINZA AGGRAFFATRICE PER TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm²

- In acciaio con verniciatura epossidica a polvere che garantisce un alto grado di resistenza alla corrosione
- Impugnature isolate in materiale plastico
- Matrice regolabile predisposta per l'aggraffatura profonda di terminali non isolati

CODICE 523

€ 175,00



#### PINZA AGGRAFFATRICE A MANICI LUNGHI PER TERMINALI NON ISOLATI 6÷50 mm<sup>2</sup>

• Aggraffatura esagonale

**TESTATA FORALAMIERE** 

Capacità di foratura Tondo Ø 60,5 mm

Quadrato 50x50 mm

Rettangolare 65 x 38 mm

CODICE 510

**TESTATA AGGRAFFATRICE** per terminali fino a 240 mm<sup>2</sup>

UTILIZZA LE MATRICI SERIE82



**SERIE DI MATRICI** per capicorda non isolati da 10 a 185 mm<sup>2</sup>



TESTATA TRANCIACAVI Cavo Cu/Al Ø: 32 mm Tondino Cu Ø: 25 mm Tondino Al Ø: 22 mm Tondino Ferro Ø: 16 mm

#### PRESSA OLEODINAMICA MANUALE 50 kN **CON 3 TESTATE INTERCAMBIALI**

- Due velocità di lavoro per ottenere due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido e l'altra di operazione
- Dispositivo di interruzione automatico di fine lavoro che garantisce l'uniformità di esecuzione delle operazioni
- Dispositivo di rilascio con comando a pulsante per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

**CODICE** 200

€ 999,00



**CODICE** 575

€ 154,00

TRANCIACAVI A CRICCHETTO PER CAVI Al-Cu FINO A Ø 32 mm





#### AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE 50 kN PER TERMINALI FINO A 240 mm<sup>2</sup>

- Apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio a levetta per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

#### **ASSORTIMENTI DISPONIBILI**

Assortimento completo di: pressa 50 kN

cassetta custodia

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 150 mm² • serie matrici per derivatori a C da 16 a 35 mm²
- cassetta custodia

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 185 mm²
- cassetta custodia

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm² cassetta custodia

CODICE 1823A3

**CODICE** 

1823P

**CODICE** 

1823A1

CODICE

1823A2

€ 689,00

€ 879,00

€ 849,00

UTILIZZA LE MATRICI SERIE82 La pressa BM 1823P utilizza le matrici della SERIE 82, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.



#### AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE 120 kN PER TERMINALI FINO A 400 mm<sup>2</sup>

- Apertura a "C" per una facile crimpatura dei giunti
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffattura in spazi limitati
- Due velocità di avanzamento del pistone:
- una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio comandato dalla rotazione del manico per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

#### **MODELLI DISPONIBILI**

Pressa 120 kN, apertura a "C" 25 mm, completa di cassetta custodia

CODICE

€ 1.239,00

Pressa 120 kN, apertura a "C" maggiorata 42 mm, completa di cassetta custodia

**CODICE** 184PL

UTILIZZA LE MATRICI Le presse BM 184P e BM 184PL utilizzano le matrici della SERIE 84, adatte per capicorda SERIE84 e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.



# AGGRAFFATRICI CRIMPAR







CODICE 53M2E1

CODICE 53M5D2

Matrice per terminali

a bussola 16-25-35 mm<sup>2</sup>



Matrice per terminali a bussola 25-50 mm<sup>2</sup> CODICE 53M5D1

Matrice per terminali a bussola cavo doppio 2x0,5÷6 mm² CODICE 53M2E4



Matrice per terminali a bussola cavo doppio 2x10÷16 mm² CODICE 53M2E5



**O** 

Matrice per connettori coassiali RG 58-59-62-6 CODICE 53M03C





Matrice per terminali non isolati in rame 10÷25 mm<sup>2</sup> CODICE 53M5N1



serie M620 0,5÷2,5 mm<sup>2</sup> Posizionatore incluso CODICE 53M2C2 Matrice per terminali





conn. rapida preisolati femmina a bandiera 0,5÷2,5 mm<sup>2</sup> CODICE 53M02F

Matrice per connettori solari MC4 2,5÷6 mm² CODICE 53MMC4

in ottone aperti 0,5÷6 mm²

CODICE 53M02C





Posizionatori per matrice 53M02C (per terminali a connessione rapida non isolati maschio e femmina) **CODICE 53L02C** 



Matrice per terminali di coda 0,25÷6 mm² CODICE 53M13C





\*Utilizzabili con le pinze 53P000, 53P02H, 53P02E, 53P2E1, 53P5D1, 53PMC4

















**PINZA AGGRAFFATRICE** PER CAPICORDA PREISOLATI 0,25÷6 mm²



**CODICE** 

€ 47,50

**CRIM** 



**PINZA AGGRAFFATRICE** PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm<sup>2</sup>



CODICE

€ 55,50

**CRIM** 



PINZA AGGRAFFATRICE + 5 MATRICI

Per terminali preisolati 0,25÷6 mm²

IN VALIGETTA

Per terminali a bussola 0,5÷4 mm<sup>2</sup>

Per terminali

a bussola 6÷16 mm<sup>2</sup> 000

Per terminali in ottone aperti 0,5÷6 mm²

Per terminali non isolati in rame 0,5÷10 mm<sup>2</sup>

€ 99,00 CODICE 5305

**CRIM** 



**PINZA AGGRAFFATRICE** PER TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm<sup>2</sup>



CODICE

€ 61,00

**CRIM** 





CODICE 533

€ 74,50

**CRIM** 



**PINZA AGGRAFFATRICE PER** 



• Taglio e spelatura del cavo

**CODICE** 

€ 89,50



**PINZA AGGRAFFATRICE PER CONNETTORI MODULARI** 8P8C RJ45 **PASSANTI E TRADIZIONALI** 



• Taglio automatico dei fili in eccesso (RJ45 passanti)

CODICE € 71,50 **53P5YA** 









VALIGETTA INCLUSA

**VALIGETTA ORGANIZER** 

P035

€ 149,00

#### BANCO DA LAVORO COMPLETO DA 2,1 m, **8 CASSETTI E MODULO ANTA**

#### Caratteristiche:

- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm
- 8 cassetti da 367x588 mm,
- montati su guide telescopiche a sfera:
- 5 cassetti altezza 70 mm
- 2 cassetti altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
- 1 modulo con anta dotato di serratura
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento

#### Kit 4 pannelli forati composto da:


- 3 staffe di sostegno
- 6 montanti da 400 mm
- 2 alzatine da 1.015 mm, con predisposizione per l'inserimento di una multipresa rack 19" (non inclusa)
- 4 pannelli forati 1.015x25x400 mm
- 1 mensola portaoggetti 1.024x250 mm

#### Kit illuminazione composto da:

- 2 binari per lampade LED
- 2 lampade LED IP20, fornite con clips di fissaggio

CODICE 058000783

€ 1.590,00



#### **CASSETTIERA MOBILE RSC24/7-FO**

#### Caratteristiche:

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm
- di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a 800 kg
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS







**CASSETTI** 

da 588x367 mm montati su guide telescopiche a sfera:

- 5 cassetti altezza 70 mm 1 cassetto altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

### + 224 UTENSILI









CODICE 024004037 € 1.299,00

#### **BANCO DA LAVORO** PIEGHEVOLE MULTIUSO

#### Caratteristiche:

- Piano di lavoro da 820x630 mm in polipropilene con scala graduata in millimetri e pollici
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Gambe telescopiche in alluminio (550÷820 mm)
- Possibilità di utilizzo come cavalletto
- Piedini anti-scivolo
- Maniglia per un agevole trasporto

SOLO 11,4 KG!




#### ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI

- Morsetti scorrevoli (2 pezzi)
- Morsetti fissi (2 pezzi) • Supporto in lamiera (2 pezzi)















€ 169,00

### TROLLEY PORTAUTENSILI **B**KOSMOS • Struttura rigida e rinforzata • Realizzato in tessuto tecnico • Trolley system telescopico • 4 ruote piroettanti Ø 52 mm • Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili • Pannello interno portautensili rimovibile • 2 ampie tasche laterali • Vaschetta portaminuterie inclusa nel doppio fondo • Zip doppio cursore con foro per lucchetto **DIMENSIONI:** 380x250x430 mm **Peso:** 4,8 kg

#### **GIRAVITE ELETTRICO CON INSERTI**

EVUX-E

- Batteria al litio 3,7V 2300 mAh
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2 Nm
- Oltre 1.000 avvitamenti a 1,2 Nm per ciclo di carica
- RPM 250 giri al minuto
- Ottima resistenza statica, resiste fino a 12 Nm (serraggio manuale)
- Ottima resistenza meccanica
- Portainserti magnetico da 1/4"
- Compatibile con tutti gli inserti standard normativati
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)
- Presa USB-C protetta tramite tappo a vite
- LED frontali anulari per una migliore visibilità del punto di lavoro
- In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
- La pressione contemporanea dei due tasti, indica lo stato di carica della batteria
- Impugnatura ergonomica, in Nylon, ispirata al giravite Evox
- Tasti di funzionamento integrati e sigillati
- Comoda custodia a cintura con tasche portainserti (6 inserti misti inclusi)





CODICE € 109,00 012110701

#### CHIAVE SNODABILE A DOPPIA CROCE **PER QUADRISTI**

• Attacco quadro maschio da 1/4" per l'utilizzo di chiavi a bussola manuali

**UTENSILI** 

- Doppia croce ruotante per selezionare comodamente l'impronta da utilizzare
- Giunto snodabile magnetico per esercitare maggiore forza

CODICE 016000010















# VALIGIA RIGIDA + 106 UTENSILI

€ 119,00

In robusto e duraturo polipropilene con profili in alluminio, angoli rinforzati, piedini di appoggio, maniglia rigida con morbida impugnatura per la mano.

**DIMENSIONI:** 400x300x140 mm

BW 860EA/31

BW 861LP

BW 861PH

BW 861PZ

■ BW 861PE

BW 861TX

□ === BW 861PQ

1-2-3

1-2-3 mm

1/4 - •

0

0

0

0

0

CODICE

021080300

Tre ampie tasche per riporre facilmente i tuoi strumenti

per individuare l'esatta posizione quando vanno riposti

Elastici robusti per trattenere gli utensili Modulo termoformato in morbida spugna EVA 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm 2-3-4-5-6-8 mm T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40

	S.	BW 96/SC9	0	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
	-	BW 1253	•		
	ALC APPROPRIES	BW 1777BMT			
		BW 1772RL/2		10x	
	-8	1128FXS		145 mm	
		1150MQ	=	180 mm	
× 1000 V		1272MQF	2 X	PH1X80-PH2x100 mm	
7	-	1274MQF	4X <b>●</b>	0,6x3,5x100-1,0x4,5X100- 1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm	
	3	BW 111		200 mm	
	9	BW 1692/3		3 m	
	BHE.	1695XS		50 mm	



<b>4</b>	ments.	BW 895/1		○ 1/4 - □ 1/4
	(CO)	BW 900	0	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14 mm
	400000	BW 900/20		50 mm
		BW 900/20L		100 mm
	-979	BW 900/25		
		BW 900/30		150 mm
		BW 900/42		115 mm
	7	900E/55	•	125 mm
	CONTRACTOR OF THE PARTY OF	BW 882P/80		80 mm

CODICE 020546380

BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm

BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm

99 mm

BW 1256PH PH0-PH1

**→ BW 1256PZ** PZ0-PZ1

**○ BW 1256TX** T4-T5-T6-T7 BW 1256RTX T8-T10-T15

4 mm (1)

€ 249,00

### TRANSPALLET MANUALE

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)

# Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm



CODICE 030690000

€ 349,00







# CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2 ORIGINALI STÄUBLI E ATTREZZATURE PER IL CABLAGGIO



#### **CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2**

#### CODICE FTV0011

Connettore maschio + femmina MC4-Evo 2 Guscio isolante incluso · Sezione 4 - 6 mm<sup>2</sup>

#### CODICE FTV0012

Connettore maschio + femmina MC4-Evo 2 · Sezione 10 mm<sup>2</sup>

Guscio isolante incluso




#### **CONNETTORI DI DERIVAZIONE MC4-Evo 2**



Coppia di connettori di derivazione MC4-Evo 2 (Presa + Spina)

CODICE FTV0021

#### **CONNETTORI DI DERIVAZIONE A Y CABLATI MC4-Evo 2**



Coppia di connettori di derivazione a Y cablati MC4-Evo 2 (Spina x2, Presa x1 + Presa x2, Spina x1)

CODICE FTV0031

#### **SET COMPLETO DI UTENSILI** PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2, IN ROBUSTA VALIGETTA





**DIMENSIONI:** 444x118x350 mm

#### Completa di:

- n.1 tranciacavi
- n.1 pinza spelacavi
- n.1 pinza ad aggraffatura parallela per MC4, MC4-Evo 2
- n.1 posizionatore per MC4
- n.1 posizionatore per MC4-Evo 2
- n.1 avvitatore con controllo di coppia
- n.1 utensile di montaggio e sbloccaggio
- n.1 spina di prova MC4
- n.1 spina di prova MC4-Evo 2
- n.10 tappi di protezione femmina
- n.10 tappi di protezione maschio

Configurata per contatti aperti (4 - 6- 10 mm²)

CODICE FTV0071

#### **SET DI CHIAVI MULTIFUNZIONE** PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2



CODICE FTV0051

#### PINZA AD AGGRAFFATURA PARALLELA PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2

Sezione 4 - 6 - 10 mm<sup>2</sup>



#### INQUADRA IL QR E SCARICA IL CATALOGO sui connettori fotovoltaici MC4-EVO 2 ORIGINALI STÄUBLI e attrezzature per il cablaggio





Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano - Milano (Italy) Tel. +39 02 8923911 r.a. - Fax +39 02 8256873 info@bm-group.com www.bm-group.com

